



Anbau-Conditioner

Ersatzteilliste
Liste de Pièces de Rechange
Spare Parts List

KC 210

ab Masch.-Nr. 0176

KC 270 F


ab Masch.-Nr. 0101


KC 270

ab Masch.-Nr. 0801

KC 300

ab Masch.-Nr. 0331






Ersatzteilliste


Tafel, Table, Plan, Tav.

1


Pos.	Nr.	KC 210				x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KC 270 F				x=Wear part	*=no spare parts
		KC 270				x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KC 300					
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Gehäuse.....	Housing.....	Boîte
1	130 580	o		o	Stützblech.....	Support plate.....	Plaque de support
2	108 531	o	o	o	6kt.-Mutter M8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
3	115 972	o	o	o	Scheibe 8,4 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
4	116 614	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x25-8.8 A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
5	118 555	o	o	o	Schlauchselle SG 80-100/13.....	Hose clip.....	Collier pour chambre à air
6	140 068	o		o	Gelenkwellenschutz.....	PTO-shaft guard.....	Protecteur de l'arbre de transm.
6	117 999		o	o	Schutztopf.....	Guard.....	Protection
7	130 490	o		o	Gewindeleiste.....	Threaded strip.....	Bouchon fileté
8	123 206	o		o	Bürstenleiste.....	Strip.....	Bouchon
9	106 857	x	x	x	Federsteckbolzen 12x55 verzinkt.....	Clip-on bolt.....	Axe de réglage à ressort
10	111 895	x	x	x	Sicherungsschnur.....	Safety cord.....	Cordon d'arret
11	130 491	o		o	Drehmomentstütze, geschw.....	Torque support.....	Support de couple
12	126 293	o		o	6kt.-Schraube M 10x25-100-A3A verb.ripp.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
13	126 662	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x25-8.8-A3A DIN 933 verb.pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
14	130 429	o	o	o	Lagerblech.....	Plate.....	Tole
15	130 787	o	o		Haube, geschw.....	Cover.....	Capot
15	130 480			o	Haube, geschw.....	Cover.....	Capot
16	130 966	o		o	Halter.....	Support.....	Support
17	122 291	x		x	Kunststoffplatte.....	Plastic plate.....	Plaque plastique
18	106 903	o		o	6kt.-Mutter M 6 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
19	124 512	o		o	Scheibe A 6,4 DIN 9021 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
20	124 944	o		o	6kt.-Schraube M 6x35-8.8-A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
21	126 804	o		o	Flachrundschaube M 10x25-8.8-A3A DIN 603.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond
21	127 587		o		Flachrundschaube M10x35-8.8-A3A DIN 603.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond
22	115 973	o	o	o	Scheibe 10,5 DIN 125 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
23	108 441	o	o	o	6kt.-Mutter M 10 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans
24	130 962	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Eclisse
25	130 482	o	o	o	Scharnierstück.....	Hinge piece.....	Pièce de charnière
26	130 483	o		o	Schwadblech, links.....	Left swathboard.....	Planche à andains, gauche
26	131 039		o		Schwadblech, links.....	Left swathboard.....	Planche à andains, gauche
27	130 484	o		o	Schwadblech, rechts.....	Right swathboard.....	Planche à andains, droit
27	131 040		o		Schwadblech, rechts.....	Right swathboard.....	Planche à andains, droit
29	116 007	o	o	o	Scheibe R 11 DIN 440 St ZN 3.....	Washer.....	Rondelle
30	107 735	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x30-8.8-A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
31	130 795	o	o		Leiste.....	Strip.....	Bouchon
31	130 431			o	Leiste.....	Strip.....	Bouchon
32	123 205	x	x	x	Flachfeder.....	Flat spring.....	Ressort plat
33	130 903		x		Schutztuch.....	Textile guard.....	Toile de protection
Fortsetzung auf Tafel 2.....						Continued on table 2.....	Continué sur la plan 2



Pos.	Nr.	KC 210					x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
		KC 270 F					x=Wear part	*=no spare parts
		KC 270					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
		KC 300						
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce	
					Rotorwelle.....	Rotor shaft.....	Arbre rotatif	
1	130 485	o	o	o	Scheibe, geschw.....	Washer.....	Rondelle	
2	122 557	o	o	o	Flanschgehäuse.....	Socket box.....	Boîtier de la bride	
3	108 589	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
4	122 445	o	o	o	Gewindestehbolzen.....	Threaded bolt.....	Boulon fileté	
5	140 057	o	o	o	Schutzscheibe, geschw.....	Protective plate.....	Plaque de protection	
6	130 410	o	o	o	Innerer Schutzsteller.....	Inner protective plate.....	Plaque de protection intérieur	
7	107 679	o	o	o	Flachrundschraube M 10x20-8.8-A3A DIN 603.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond	
8	130 486	o	o	o	Befestigungswinkel.....	Fastening angle.....	Cornière de fixation	
9	108 441	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
10	107 596	o	o	o	6kt.-Schraube M 10x80-8.8-A3A DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
11	131 047	x	x	x	Federzinken.....	Flexible tines.....	Doigts flexibles	
12	130 493	o	o	o	Unterlage.....	Support.....	Support en haut	
13	127 780	o	o	o	6kt.-Schraube M 12x110-10.9 MV8 DIN 931.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
14	130 793	o	o		Rotorwelle.....	Rotor shaft.....	Arbre rotatif	
14	130 529			o	Rotorwelle.....	Rotor shaft.....	Arbre rotatif	
15	130 838	o	o		Profilblech.....	Profile plate.....	Plaque profilé	
15	130 839			o	Profilblech.....	Profile plate.....	Plaque profilé	
16	130 789	o	o		Leitblech, geschw.....	Baffle plate.....	Tole-guide	
16	130 488			o	Leitblech, geschw.....	Baffle plate.....	Tole-guide	
17	130 489	o	o	o	Halteblech, links.....	Left support plate.....	Tole de support, gauche	
18	122 425	x	x	x	Flachfeder, genietet.....	Flat spring.....	Ressort plat	
19	108 531	o	o	o	6kt.-Mutter M 8 DIN 985-8 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
20	107 727	o	o	o	6kt.-Schraube M 8x20-8.8-A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
21	126 301	o	o	o	6kt.-Schraube M12x35-10.9-A3A DIN933 Verb.-pl.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
22	107 367	o	o	o	Sicherungsring 35x1,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur	
23	127 564	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 982-M12-10 A3A.....	Hexagonal nut.....	Ecrou à 6 pans	
24	126 804	o	o	o	Flachrundschraube M10x25-8.8-A3A DIN 603.....	Flat round bolt.....	Vis plat rond	
25	115 973	o	o	o	Scheibe DIN 125-10.5-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
					Fortsetzung von Tafel 1.....	Continued from table 1.....	Continué de la plan 1	
33	130 432			x	Schutztuch.....	Textile guard.....	Toile de protection	
34	105 483	o	o	o	6kt.-Schraube M8x30-8.8-A3A DIN 933.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
35	130 961	o	o	o	Platte.....	Plate.....	Plaque	
36	126 818	o		o	6kt.-Schraube M10x30-100-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans	
37	131 035		o		Schwadplatte.....	Swath plate.....	Plaque à andains	
38	131 036		o		Leiste.....	Strip.....	Bouchon	



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	KC 210		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			KC 270				
	502 806	122 689			Getriebe Walterscheid 540 1/min..... GT-30 LB-1.73:1.....	Gearbox Walterscheid.....	Engrenage Walterscheid
Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be..... Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen purchased from the Walter-..... ment etre achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid							
1	502 802				Gehäuse.....	Gear case.....	Carter
2	502 016				Gehäusenabe.....	Gear case hub.....	Carter-moyeu
3	502 409				Welle.....	Shaft.....	Arbre
5	502 414				Kegelradsatz i=1.73:1.....	Bevel gear pair.....	Engrenage conique
6	502 021				Paßscheibe t=0.19.....	Shim.....	Bague d'ajustage
7	502 022				Paßscheibe t=0.25.....	Shim.....	Bague d'ajustage
8	502 023				Paßscheibe t=0.35.....	Shim.....	Bague d'ajustage
9	590 099				Rillenkugellager 6207 DIN 625.....	Single row deep groove ball bearing.....	Roulement à billes simple rangee
10	591 010				Kegelrollenlager 30207 DIN 720.....	Taper roller bearing.....	Roulement à rouleaux coniques
12	593 125				Wellendichtring AS 35x72x10-NBR DIN 3760.....	Radial seal.....	Joint radial
13	596 051				Sicherungsring 35x1.50 DIN 471.....	External circlip.....	Segment d'arret (arbre)
14	596 052				Sicherungsring 39x1.75 DIN 471.....	External circlip.....	Segment d'arret (arbre)
15	596 081				Sicherungsring 72x2.50 DIN 472.....	Internal circlip.....	Segment d'arret (alesage)
16	597 068				Paßscheibe 35x45x2.00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
17	597 024				Paßscheibe 35x45x0.20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
18	597 023				Paßscheibe 35x45x0.10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
19	597 065				Paßscheibe 35x45x0.30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
20	597 066				Paßscheibe 35x45x0.50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
21	597 095				Paßscheibe 56x72x2.00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
22	597 101				Paßscheibe 62x72x0.20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
23	597 100				Paßscheibe 62x72x0.10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
24	597 102				Paßscheibe 62x72x0.30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
25	597 103				Paßscheibe 62x72x0.50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
26	594 052				Verschlussschraube M 16x1.5-St-A3C DIN 908.....	Hexagon head plug.....	Bouchon filete d'obturation
27	594 594				6kt.-Schraube M 10x25-8.8-A3C ISO 4017.....	Hexagon headed screw.....	Vis a tete hexagonale
28	593 523				Dichtring A 16x20-Cu DIN 7603.....	Gasket.....	Joint d'etancheite
29	593 762				Verschlusskappe 72x9.....	Cap.....	Capuchon
31	502 408				Flanschnabe.....	Flange hub.....	Moyeu à bride
32	596 256				Spannstift A 8x60-St ISO 8752.....	Roll pin.....	Goupille fendue
33	596 525				Paßfeder A 10x8x32 DIN 6885.....	Key.....	Clavette
					Getriebeöl GL-4 SAE 90 DIN 51502 EP 0.45 ltr.....	Mineral oil.....	Huile minerale



Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	KC 210		Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
			KC 270				
						x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange
	503 065	130 986			Getriebe Walterscheid 1000 1/min..... GT-30 LB-1:1.....	Gearbox Walterscheid.....	Engrenage Walterscheid
					Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment etre achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid		
1	502 015				Gehäuse	Gear case.....	Carter
2	502 016				Gehäusenabe.....	Gear case hub.....	Carter-moyeu
3	502 409				Welle.....	Shaft.....	Arbre
4	502 018				Welle.....	Shaft.....	Arbre
5	502 205				Kegelradsatz i=1:1.....	Bevel gear pair.....	Engrenage conique
6	502 021				Paßscheibe t=0,19.....	Shim.....	Bague d'ajustage
7	502 022				Paßscheibe t=0,25.....	Shim.....	Bague d'ajustage
8	502 023				Paßscheibe t=0,35.....	Shim.....	Bague d'ajustage
9	590 099				Rillenkugellager 6207 DIN 625.....	Single row deep groove ball bearing.....	Roulement à billes simple rangée
10	591 010				Kegelrollenlager 30207 DIN 720.....	Taper roller bearing.....	Roulement à rouleaux coniques
11	591 027				Kegelrollenlager 32207 DIN 720.....	Taper roller bearing.....	Roulement à rouleaux coniques
12	593 125				Radial-Wellendichtring AS 35x72x10-NBR DIN 3760.....	Radial seal.....	Joint radial
13	596 051				Sicherungsring für Wellen 35x1,50 DIN 471.....	Retaining ring for shafts.....	Bague d'arrêt pour arbres
14	596 052				Sicherungsring für Wellen 39x1,75 DIN 471.....	Retaining ring for shafts.....	Bague d'arrêt pour arbres
15	596 081				Sicherungsring für Bohrungen 72x2,50 DIN 472.....	Retaining ring for holes.....	Bague d'arrêt pour alesages
16	597 068				Paßscheibe 35x45x2,00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
17	597 024				Paßscheibe 35x45x0,20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
18	597 023				Paßscheibe 35x45x0,10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
19	597 065				Paßscheibe 35x45x0,30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
20	597 066				Paßscheibe 35x45x0,50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
21	597 095				Paßscheibe 56x72x2,00 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
22	597 101				Paßscheibe 62x72x0,20 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
23	597 100				Paßscheibe 62x72x0,10 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
24	597 102				Paßscheibe 62x72x0,30 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
25	597 103				Paßscheibe 62x72x0,50 DIN 988.....	Shim.....	Bague d'ajustage
26	594 059				Verschlußschraube M 16x1,5-St-A3C DIN 910.....	Hexagon head plug.....	Bouchon fileté d'obturation
27	594 604				6kt.-Schraube M 10x25-8.8 ISO 4017.....	Hexagon head screw.....	Vis à tête hexagonale
28	593 523				Dichtring A 16x20-Cu DIN 7603.....	Gasket.....	Joint d'étanchéité
29	593 762				Verschlußkappe 72x9.....	Cap.....	Capuchon
31	502 408				Flanschnabe.....	Flange hub.....	Moyeu à bride
32	596 256				Spannstift A 8x60-St ISO 8752.....	Roll pin.....	Goupille fendue
33	596 525				Paßfeder A 10x8x32 DIN 6885.....	Key.....	Clavette
					Getriebeöl GL-4 SAE90 DIN 51502 0,45 ltr.....	Mineral oil.....	Huile minerale

Pos.	Walter- scheid- Nr.	FELLA- Nr.	KC 210			x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil
			KC 270 F			x=Wear part	*=no spare parts
			KC 270			x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange
			KC 300				
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
		130 897				Gelenkwelle W2200-SD15-740-K61/1.... PTO shaft.....	Arbre de transmission
Diese Ersatzteile können nur über.... These parts can only be Cettes pièces peuvent seule- die Firma Walterscheid bezogen..... purchased from the Walter-..... ment être achetées de chez la werden..... scheid company..... maison Walterscheid							
1	193 182		o	o		Gelenkwelle mit Schutz W2200-SD15-740-K61/1..... PTO drive shaft with guard.....	Transmission avec protecteur
2	193 183		o	o		Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-..... Inner PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission intérieur avec
						hälfte WH2200-SD15-680-K61/1..... outer guard half.....	demi-protecteur extérieur
3	193 184		o	o		Außere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-..... Outer PTO drive shaft half with.....	Demi-transmission extérieure avec
						hälfte WH2200-SD15-665..... inner guard half.....	demi-protecteur intérieur
4	188 410		o	o		Außere Schutzhälfte SDH15-A 550-RP12-K..... Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur
5	105 170		o	o		Innere Schutzhälfte SDH15-J 560-RP85.15.108-K..... Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur
11	174 804		o	o		Scherbolzenkupplung kompl., drehsinnunabhängig..... Shear bolt clutch cpl. independent.....	Limiteur à boulon de rupture cpl.
						K61/1-2200-1 3/8"(6)STI; M=1400 Nm..... of direction of rotation.....	Indépendant du sens de rotation
12	702 287		o	o		6kt.-Schraube M 8x40 DIN 931-8.8..... Hexagonal bolt.....	Vis à 6 pans
13	041 049		o	o		Aufsteckgabel, kompl. AG 2200-1 3/8"(6)..... Quick-disconnect yoke cpl.....	Machoire à verrouillage rapide
14	339 107		o	o		Schiebestift, kompl..... Quick-disconnect pin cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide
21	044 439		o	o		Kreuzgarnitur, kompl..... Cross and bearing kit cpl.....	Bloc croisillon cpl.
22	084 099		o	o		Kegelschmiernippel BM 8x1..... Lubrication fitting.....	Graisieur
23	041 065		o	o		Rillengabel RG 2200-Ov..... Inboard yoke.....	Machoire à gorge
24	020 614		o	o		Spannstift 10x65 DIN 1481..... Tension pin.....	Goupille
25	050 191		o	o		Profilrohr Ov-640..... Profile tube.....	Tube profilé
26	050 186		o	o		Profilrohr 1-625..... Profile tube.....	Tube profilé
27	041 068		o	o		Rillengabel RG 2200-1..... Inboard yoke.....	Machoire à gorge
51	365 347		o	o		Schutztrichter RP=7..... Guard cone.....	Cone protecteur
52	365 305		o	o		Schraube 4x10..... Screw.....	Vis
53	359 471		o	o		Stützring..... Support ring.....	Ring de support
54	087 279		o	o		Gleitring..... Bearing ring.....	Bague de glissement
55	173 549		o	o		Schutztrichter mit Schraube RP=12..... Guard cone with screw.....	Cone protecteur avec vis
56	044 321		o	o		Haltekette..... Safety chain.....	Chainette
		130 211				Gelenkgarnitur W 2300-166..... Hinge set.....	Jeu de joints
1	197 889		o	o		Gelenkwelle W 2300-166..... PTO drive shaft.....	Transmission
11	197 876		o	o		Aufsteckgabel m. Schiebestift AG2300-1 3/8"(6)..... Quick-disconnect yoke.....	Machoire a verouillage rapide
12	339 107		o	o		Schiebestift, kpl..... Quick-disconnect pin, cpl.....	Poussoir de verrouillage rapide,cpl.
13	335 848		o	o		Scherbolzenkupplung; drehsinnunabhängig..... Shear bolt clutch; indepen- dent of direction of rotation.....	Limiteur a boulon de rupture; independant du sens de rotation
						KB 61/20-2300-1 3/8" (6) M=1600 Nm.....	
14	020 441		o	o		Sechskantschraube M 8x50-8.8 DIN 931..... Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	174 354		o	o		Kreuzgarnitur, komplett..... Cross and bearing kit, cpl.....	Bloc croisillon, cpl.
22	020 671		o	o		Kegel-Schmiernippel AM 6 DIN 71412..... Lubrication fitting.....	Graisieur
23	197 878		o	o		Profilwelle 1 3/8" (6)-150..... Profile shaft.....	Arbre profile

Ersatzteilliste

NUMMERNVERZEICHNIS

LIST NUMERIQUE

INDEX OF NUMBERS

Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel	Bestell-Nr.	Tafel
Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table	Part no	Table
No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau	No de commande	Tableau
105 483	1,34	130 483	1,26	WALTERSCHEID		591 027	4,11				
106 857	1,09	130 484	1,27			593 125	4,12				
106 903	1,18	130 485	2,01			596 051	4,13				
107 367	2,22	130 486	2,08			596 052	4,14				
107 596	2,10	130 488	2,16		502 802	3,01	596 081	4,15			
107 679	2,07	130 489	2,17		502 016	3,02	597 068	4,16			
107 727	2,20	130 490	1,07		502 409	3,03	597 024	4,17			
107 735	1,30	130 491	1,11		502 414	3,05	597 023	4,18			
108 441	1,23	130 493	2,12		502 021	3,06	597 065	4,19			
108 441	2,09	130 529	2,14		502 022	3,07	597 066	4,20			
108 531	1,02	130 580	1,01		502 023	3,08	597 095	4,21			
108 531	2,19	130 787	1,15		590 099	3,09	597 101	4,22			
108 589	2,03	130 789	2,16		591 010	3,10	597 100	4,23			
111 895	1,10	130 793	2,14		593 125	3,12	597 102	4,24			
115 972	1,03	130 795	1,31		596 051	3,13	597 103	4,25			
115 973	1,22	130 838	2,15		596 052	3,14	594 059	4,26			
115 973	2,25	130 839	2,15		596 081	3,15					
116 007	1,29	130 903	1,33		597 068	3,16					
116 614	1,04	130 961	1,35		597 024	3,17					
117 999	1,06	130 962	1,24		597 023	3,18					
118 555	1,05	130 966	1,16		597 065	3,19					
122 291	1,17	131 035	1,37		597 066	3,20					
122 425	2,18	131 036	1,38		597 095	3,21					
122 445	2,04	131 039	1,26		597 101	3,22					
122 557	2,02	131 040	1,27		597 100	3,23					
123 205	1,32	131 047	2,11		597 102	3,24					
123 206	1,08	140 057	2,05		597 103	3,25					
124 512	1,19	140 068	1,06		594 052	3,26					
124 944	1,20				594 594	3,27					
126 293	1,12				593 523	3,28					
126 301	2,21				593 762	3,29					
126 662	1,13				502 408	3,31					
126 804	1,21				596 256	3,32					
126 804	2,24				596 525	3,33					
126 818	1,36				502 015	4,01					
127 564	2,23				502 016	4,02					
127 587	1,21				502 409	4,03					
127 780	2,13				502 018	4,04					
130 410	2,06				502 205	4,05					
130 429	1,14				502 021	4,06					
130 431	1,31				502 022	4,07					
130 432	1,33				502 023	4,08					
130 480	1,15				590 099	4,09					
130 482	1,25				591 010	4,10					